



VACINAÇÃO

O Ministério da Saúde ampliou as áreas de **recomendação** de vacinação contra a febre amarela, incluindo **todo o Estado do Paraná**, desde julho de 2018.



O alerta se estende a **quem mora ou vai visitar** áreas rurais ou de matas e rios, ou que realizam atividades de trabalho ou lazer como pesca, agricultura e extrativismo de madeira.

A vacina é **gratuita** e está disponível nos postos de saúde do **SUS**.

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

Unimed 
Paraná

ANS-nº312720

www.unimed.coop.br/parana
Rua Antonio Camilo, 283 | 82530-450 Tarumã, Curitiba-PR
SAC 0800 41 4554 **Deficientes auditivos** 0800 642 2009
Ouvidoria www.unimed.coop.br/parana/canaisderelacionamento



CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

Unimed 
Paraná



#TiraDúvidas:
Febre **amarela**



Quem deve tomar a vacina?



As **crianças** devem receber a dose única da vacina a partir dos **nove meses**.



Os **adultos** podem receber a dose única da vacina **até os 59 anos**.



Só é considerado vacinado quem tiver o comprovante de vacinação, que deve ser conservado como documento pessoal.

Portanto...

quem já **se vacinou** na infância ou na fase adulta, **está devidamente protegido**.

Contra-indicações

- Gestantes
- Lactantes que estejam amamentando crianças menores de 6 meses
- Crianças menores de 9 meses,
- Imunossuprimidos em uso de quimioterapia, radioterapia, imunobiológicos, corticosteroides ou com doenças imunossupressoras
- Adultos com mais de 59 anos 11 meses e 29 dias

Nestes casos, procurar o médico para avaliar risco-benefício ou evitar ir a locais de risco.

SINTOMAS

- Geralmente, os sintomas iniciam de **3 a 6 dias após a picada**, podendo levar até 15 dias para terem início.
- Os **sintomas iniciais** incluem febre súbita, calafrios, dor de cabeça, dor nas costas, dor no corpo, dor abdominal, náuseas, vômitos e fraqueza.

IMPORTANTE!

Cerca de 15% dos casos apresenta um breve período de melhora e, então, desenvolvem uma nova fase mais grave da doença. Por isso, ao identificar os primeiros sintomas **procure um médico**.

Lembre-se:

Utilizar calças e roupas com mangas compridas, sapatos fechados, repelentes, dormir com mosquiteiros e evitar locais com acúmulo de água e lixo onde o mosquito possa se replicar são importantes medidas de proteção.

Viajantes



Quem vai viajar para fora do Brasil deve seguir as recomendações do Regulamento Sanitário Internacional.

Quem vai viajar para localidades nacionais precisa verificar se o destino é uma área de recomendação da vacina.

- * Nas duas situações, no caso da primeira vacinação, é necessário se vacinar pelo menos **dez dias antes da viagem**.



ATENÇÃO!

Os macacos **NÃO** transmitem febre amarela, eles auxiliam no controle da doença. A identificação de primatas mortos por febre amarela possibilita ações preventivas antes da doença se espalhar.